



НИКО – ЗАХІД

ТзОВ « НИКО-Захід »
 Україна, 79019, м. Львів, вул. Липинського 50Б
 www.fiat-niko.lviv.ua
 тел. (032) 29-89-555



FIAT DOBLÒ Cargo Corto

03.08.2021 г.	Вантажний 2-х або 3-х місний фургон	
FIAT DOBLÒ Cargo Corto - модель:	263. 11A. 1	263. 11D. 1

1.4 Бензин 95 к.с.

1.3 Дизель 90 к.с.

Версія	Cargo Corto	
--------	--------------------	--

Вартість моделей 2021р. на 03.08.2021, грн з ПДВ*

414 900

454 900


Код опції

Безпека			
Подушка безпеки для водія	500	C	C
3-х точкові передні паси безпеки з переднатягувачами, регульовані по висоті		C	C
Система VDC + ABS з EBD + ASR/MSR + Hill Holder - система курсової стабілізації автомобіля, ABS з функцією електронного розподілу гальмівних зусиль (EBD), система контролю буксування при розгоні і гальмуванні двигуном, система допомоги при старті на підйомі + HBA - Гідравлічна система допомоги при екстремому гальмуванні	392	C	C
Обладнання, комфорт та функціональність			
Кондиціонер з ручним регулюванням (водійського відсіку)	025	C+	C+
Гідропідсилювач керма	014	C	C
Регульоване кермо по висоті	011	C	C
Механічна 5-ст. коробка перемикачів передач		C	C
Маршрутний комп'ютер		C	C
Коректор кута нахилу передніх фар	048	C	C
Додаткова розетка на 12V на панелі приладів	823	C	C
Електросклопідійомники передні (з функцією Auto)	028	C	C
Центральний замок	228	C	C
Пробка паливного бака із замком	352	C	C
Датчик температури зовнішнього повітря	5BY	C+	C+
Радіо підготовка (проводка та антена)	072	C+	C+
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом та підігрівом	041	C+	C+
Інтер'єр			
Тканинна оббивка сидінь	123	C	C
Передній плафон освітлення салону		C	C
Сонцезахисний козирок для водія та пасажирів		C	C
Глуха металева перегородка багажного відсіку	149	C	C
Плафон освітлення в багажному відсіку		C	C
Петлі для кріплення багажу в багажному відсіку		C	C
Екстер'єр			
Бампера не пофарбовані, чорного кольору		C	C
Дверні ручки не пофарбовані, чорного кольору		C	C
Корпуси зовнішніх дзеркал заднього виду не пофарбовані, чорного кольору		C	C
Показники поворотів вбудовані в зовнішні дзеркала заднього виду		C	C
Третій центральний стоп – сигнал	690	C	C
Двостулкові розпашні незасклені задні двері	516	C	C
Протиударні бічні холдинги	927	C	C
Запасне колесо стандартних розмірів	980	C+	C+
Сталеві колісні диски 195/60 R16	144	C	--
Сталеві колісні диски 185/65 R15		--	C
Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору		C	C
Додаткові платні опції			
Праві бічні зсувні двері	523	12 000 грн	12 000 грн

C/C+ - стандартне обладнання, (--) – неможливо, O/грн – опція.
Гарантія на автомобіль – 3 роки або 100 000 км пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова – 3 роки.
Міжсервісний пробіг - 15000 км
* - Цінова пропозиція діє за наявності даних автомобілів на складі імпортера. Витрата палива, визначається на основі методу вимірювання / кореляції з посиланням на цикли NEDC відповідно до Регламенту (ЄС) 2017 / 1152-1153. Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнитися від зазначеної і визначається лише експериментально. Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше. Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля. Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

Технічні дані	Вантажний 2-х або 3-х місний фургон	
	263. 11A. 1	263. 11D. 1
Двигун	1.4 16v 95 к.с. / 6000 об/хв	1.3 16v MultiJet 90 к.с. / 4000 об/хв
	Бензиновий, 1368 см ³ , з розподіленим вприском	Турбодизельний, 1248 см ³ , з безпосереднім вприском MultiJet "Common Rail", з електронним управлінням турбонадувом та інтеркулером
Максимальний крутний момент	127 Nm / 4500 об/хв	200 Nm / 1500 об/хв
Коробка передач / кількість передач	МКПП / 5	
Привід	передній	
Габаритні розміри (довжина / ширина / висота)	4406 / 1832 / 1845 мм	
Колісна база	2755 мм	
Маса автомобіля в спорядженому стані	1280 кг	1320 кг
Вантажопідйомність	750 кг	
Об'єм багажного відділення	3,4 м ³	
Максимальна швидкість	161 км/год	158 км/год
Відповідність екологічним нормам	EURO VI	EURO V+
Емісія CO ₂	169 г/км	133 г/км
Витрата палива (місто, траса, змішаний)*	9,9 / 5,8 / 7,3 л	6,5 / 4,2 / 5,0 л
Об'єм паливного баку	60 л	
Країна виробник	Туреччина	

Розміри вантажного простору (мм)	Розміри дверного отвору зсувний бічних дверей (мм)	Розміри дверного отвору задніх дверей (мм)
A Довжина 1824 B Ширина 1714 C Відстань між колісними арками 1230 D Висота 1305 E Висота навантаження 545	A Ширина 700 B Висота 1175	A Ширина 1231 B Висота 1250




Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору



Тканинна оббивка сидінь



Глуха металева перегородка багажного відсіку





НИКО – ЗАХІД

ТзОВ « НИКО-Захід »
Україна, 79019, м. Львів, вул. Липинського 50Б
www.fiat-niko.lviv.ua
тел. (032) 29-89-555



FIAT DOBLÒ Cargo Maxi

03.08.2021 г. FIAT DOBLÒ Cargo Maxi - модель:	Вантажний 2-х або 3-х місний фургон		
	263.21A.1	263.21D.1	263.21E.1
1.4 Бензин 95 к.с. 1.3 Дизель 90 к.с. 1.6 Дизель 105 к.с.			

Версія	Cargo Maxi		
Вартість моделей 2021р. на 03.08.2021, грн з ПДВ*	424 900	479 900	519 900
Спеціальна пропозиція на моделі 2020р., грн з ПДВ* <i>Пропозиція діє на авто в наявності, до 31.08.2021р</i>	-----	449 900	-----

Код опції				
Безпека				
Подушка безпеки для водія	500	C	C	C
3-х точкові передні паси безпеки з переднатягувачами, регульовані по висоті		C	C	C
Система VDC + ABS з EBD + ASR/MSR + Hill Holder - система курсової стабілізації автомобіля, ABS з функцією електронного розподілу гальмівних зусиль (EBD), система контролю буксування при розгоні і гальмуванні двигуном, система допомоги при старті на підйомі + НВА - Гідралічна система допомоги при екстремому гальмуванні	392	C	C	C
Обладнання, комфорт та функціональність				
Кондиціонер з ручним регулюванням (водійського відсіку)	025	C+	C+	C+
Гідропідсилювач керма	014	C	C	C
Регульоване кермо по висоті	011	C	C	C
Механічна 5-ст. коробка перемикачів передач		C	C	--
Механічна 6-ст. коробка перемикачів передач		--	--	C
Маршрутний комп'ютер	48F	C	C	C
Коректор кута нахилу передніх фар	048	C	C	C
Розетка на 12V на панелі приладів	823	C	C	C
Електросклопідійомники передні (з функцією Auto)	028	C	C	C
Центральний замок	228	C	C	C
Пробка паливного бака з замком	352	C	C	C
Датчик температури зовнішнього повітря	5BY	C	C	C
Підготовка для холодного клімату	129	C	C	C
Збільшена вантажопідійомність	943	C	C	C
Радіо підготовка (проводка та антена)	072	C+	C+	C+
Інтер'єр				
Тканинна оббивка сидінь	123	C	C	C
Передній плафон освітлення салону		C	C	C
Сонцезахисний козирок для водія та пасажирів		C	C	C
Глуха металева перегородка багажного відсіку	149	C	C	C
Плафон освітлення в багажному відсіку		C	C	C
Петлі для кріплення багажу в багажному відсіку		C	C	C
Екстер'єр				
Бампера не пофарбовані, чорного кольору		C	C	C
Дверні ручки не пофарбовані, чорного кольору		C	C	C
Корпуси зовнішніх дзеркал заднього виду не пофарбовані, чорного кольору		C	C	C
Показники поворотів вбудовані в зовнішні дзеркала заднього виду		C	C	C
Третій центральний стоп – сигнал	690	C	C	C
Двостулкові розпашні незасклені задні двері	516	C	C	C
Ліві бічні двері відсутні		C	C	C
Праві бічні зсувні двері	523	C	C	C
Протиударні бічні холдинги	927	C	C	C
Запасне колесо стандартних розмірів	980	C	C	C
Сталеві колісні диски 195/60 R16	144	C	C	C


Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору		С	С	С
Додаткові платні опції				
Трубчаста перегородка для версії з 3-х містим салоном	7ET	5 000 грн	5 000 грн	5 000 грн
Глуха перегородка для версії з 3-х містим салоном	8GA	5 000 грн	5 000 грн	5 000 грн
2-х місна багатофункціональна передні пасажирське сидіння	293	2 500 грн	2 500 грн	2 500 грн
Спеціальне водійське сидіння для 3-х місна версії	4GP	2 500 грн	2 500 грн	2 500 грн
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом та підігрівом	041	2 000 грн	2 000 грн	2 000 грн

С/С+ - стандартне обладнання, (--) – неможливо, О/грн – опція.
Гарантія на автомобіль – 3 роки або 100 000 км пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова– 3 роки.
Міжсервісний пробіг - 15000 км
* - Цінова пропозиція діє за наявності даних автомобілів на складі імпортера. Витрата палива, визначається на основі методу вимірювання / кореляції з посиланням на цикли NEDC відповідно до Регламенту (ЄС) 2017 / 1152-1153. Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятися від зазначеної і визначається лише експериментально. Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше. Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля. Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

Технічні данні	Вантажний 2-х або 3-х місний фургон		
	263.21A.1	263.21D.1	263.21E.1
Двигун	1.4 16v 95 к.с. / 6000 об/хв Бензиновий, 1368 см3	1.3 16v MultiJet 90 к.с. / 4000 об/хв Турбодизельний, 1248 см3	1.6 16v MultiJet 105 к.с. / 4000 об/хв Турбодизельний, 1598 см3
Максимальний крутний момент	127 Nm / 4500 об/хв	200 Nm / 1500 об/хв	290 Nm / 1500 об/хв
Коробка передач / кількість передач	МКПП / 5		МКПП / 6
Привід	передній		
Габаритні розміри (довжина / ширина / висота)	4756 / 1832 / 1880 мм		
Колісна база	3105 мм		
Маса автомобіля в спорядженому стані	1315 кг	1415 кг	1460 кг
Вантажопідйомність	900 кг	960 кг	
Об'єм багажного відділення	4,2 м ³		
Максимальна швидкість	161 км/год	158 км/год	164 км/год
Відповідність екологічним нормам	EURO 6	EURO 5+	EURO 5+
Емісія CO ₂	174 г/км	133 г/км	144 г/км
Витрата палива (місто, траса, змішаний)*	10,4 / 5,8 / 7,5 л	6,6 / 4,5 / 5,3 л	6,8 / 4,7 / 5,5 л
Об'єм паливного баку	60 л		
Країна виробник	Туреччина		

Розміри вантажного простору (мм)	Розміри дверного отвору зсувних бічних дверей (мм)	Розміри дверного отвору задніх дверей (мм)
A Довжина 2174 / 3400 * B Ширина 1714 C Відстань між колісними арками 1230 D Висота 1305 E Висота навантаження 545 * При складеному задньому сидінні пасажирів	A Ширина 700 B Висота 1175	A Ширина 1231 B Висота 1250

Габаритні розміри (мм)



Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору



White 249

Тканинна оббивка сидінь



STAR GRIGIO
213

3-х місна версія



2-х місна версія



Глуха перегородка для версії з 3-х містим салоном



Трубчаста перегородка для версії з 3-х містим салоном





ТзОВ « НІКО-Захід »
 Україна, 79019, м. Львів, вул. Липинського 50Б
 www.fiat-niko.lviv.ua
 тел. (032) 29-89-555



FIAT DOBLÒ CARGO Maxi XL

03.08.2021г.	Вантажний 2-х або 3-х місний фургон
FIAT DOBLÒ CARGO Maxi XL - модель:	263.H1E.1
	1.6 Дизель 105 к.с.
Версія	Cargo Maxi XL
Вартість моделей 2021р. на 03.08.2021, грн з ПДВ*	549 000


	Код опції	
Безпека		
Подушка безпеки для водія	500	C
3-х точкові передні паси безпеки з переднатягувачами, регульовані по висоті		C
Система VDC + ABS з EBD + ASR/MSR + Hill Holder - система курсової стабілізації автомобіля, ABS з функцією електронного розподілу гальмівних зусиль (EBD), система контролю буксування при розгоні і гальмуванні двигуном, система допомоги при старті на підйомі + HBA - Гідравлічна система допомоги при екстремому гальмуванні	392	C
Обладнання, комфорт та функціональність		
Кондиціонер з ручним регулюванням (водійського відсіку)	025	C+
Гідропідсилювач керма	014	C
Регульоване кермо по висоті	011	C
Механічна 6-ст. коробка перемикачів передач		C
Маршрутний комп'ютер	48F	C
Коректор кута нахилу передніх фар	048	C
Розетка на 12V на панелі приладів	823	C
Електросклопідйомники передні (з функцією Auto)	028	C
Центральний замок	228	C
Пробка паливного бака з замком	352	C
Датчик температури зовнішнього повітря	5BY	C+
Збільшена вантажопідйомність	943	C
Радіо підготовка (проводка та антена)	072	C+
Зовнішні дзеркала заднього виду з електроприводом та підігрівом	041	C+
Інтер'єр		
Тканинна оббивка сидінь	123	C
Передній плафон освітлення салону		C
Сонцезахисний козирок для водія та пасажирів		C
Глуха металева перегородка багажного відсіку	149	C
Місце для зберігання речей / документів під стелею	835	C
Плафон освітлення в багажному відсіку		C
Петлі для кріплення багажу в багажному відсіку		C
Екстер'єр		
Бампера не пофарбовані, чорного кольору		C
Дверні ручки не пофарбовані, чорного кольору		C
Корпуси зовнішніх дзеркал заднього виду не пофарбовані, чорного кольору		C
Показники поворотів вбудовані в зовнішні дзеркала заднього виду		C
Високий дах	360	C
Третій центральний стоп – сигнал	690	C
Двостулкові розпашні незасклені задні двері	516	C
Ліві бічні двері відсутні		C
Праві бічні зсувні двері	523	C
Протиударні бічні холдинги	927	C
Запасне колесо стандартних розмірів	980	C
Сталеві колісні диски 195/60 R16	144	C

Забарвлення кузова пастельною фарбою білого кольору	249	С
Додаткові платні опції		
Глуха перегородка з вікном для версії з 3-х містим салоном	8GB	5 000 грн
Глуха перегородка для версії з 3-х містим салоном	8GA	5 000 грн
2-х місна багатфункціональне передні пасажирське сидіння	293	2 500 грн
Спеціальне водійське сидіння для 3-х місна версії	4GP	2 500 грн

С/С+ - стандартне обладнання, (--) – неможливо, О/грн – опція.
Гарантія на автомобіль – 3 роки або 100 000 км пробігу, на кузов від наскрізної корозії – 8 років (кузов з 2-х сторін оцинкований), на лакофарбове покриття кузова– 3 роки.
Міжсервісний пробіг - 15000 км
* - Цінова пропозиція діє за наявності даних автомобілів на складі імпортера. Витрата палива, визначається на основі методу вимірювання / кореляції з посиланням на цикли NEDC відповідно до Регламенту (ЄС) 2017 / 1152-1153. Ці дані отримані в ідеальних умовах: без урахування манери водіння, дорожніх, погодних та інших умов, які впливають на витрату пального. Реальна витрата пального може відрізнятись від зазначеної і визначається лише експериментально. Представлена вище інформація носить виключно інформаційний характер, і ні за яких обставин не може бути витлумачена інакше. Даний прайс-лист не являється документом, який підтверджує комплектацію автомобіля. Виробник або продавець залишає за собою право зміни комплектацій та цін на автомобілі без попереднього повідомлення.

Технічні дані	Вантажний 2-х або 3-х місний фургон 263.H1E.1
Двигун	1.6 16v MultiJet 105 к.с. / 4000 об/хв Турбодизельний, 1598 см3
Максимальний крутний момент	290 Nm / 1500 об/хв
Коробка передач / кількість передач	МКПП / 6
Привід	передній
Габаритні розміри (довжина / ширина / висота)	4756 / 1832 / 2125 мм
Колісна база	3105 мм
Маса автомобіля в спорядженому стані	1490 кг
Вантажопідйомність	1005 кг
Об'єм багажного відділення	5,0 м ³
Максимальна швидкість	164 км/год
Відповідність екологічним нормам	EURO 5+
Емісія CO ₂	158 г/км
Витрата палива (місто, траса, змішаний)	7,1 / 5,4 / 6,0 л
Об'єм паливного баку	60 л
Країна виробник	Туреччина

Розміри вантажного простору (мм)	Розміри дверного отвору зсувний бічних дверей (мм)	Розміри дверного отвору задніх дверей (мм)
A Довжина 2170 / 3400 * B Ширина 1714 C Відстань між колісними арками 1230 D Висота 1550 E Висота навантаження 545 * При складеному задньому сидінні пасажирів	A Ширина 700 B Висота 1175	A Ширина 1231 B Висота 1455



Забарвлення кузову пастельною фарбою білого кольору



White 249

Тканинна оббивка сидінь



STAR GRIGIO
213

Глуха перегородка з вікном для версії з 3-х містим салоном



Глуха перегородка для версії з 3-х містим салоном

